



Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 avec prise d'accessoires



Batteurs mélangeurs

Modèle sol, 40 litres MBE40 avec prise d'accessoires

600172 (DMBE40AB)

Batteur mélangeur 40/20 litres à variation électronique - Dispositif de détection de cuve et écran de protection plein sans BPA - avec prise d'accessoires type H

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Livré avec : crochet, palette, fouet et cuve 40 litres - avec prise d'accessoires type H (accessoires non inclus)
- Vitesse d'émulsion : « 3 » avec fouet.
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Vitesse de pétrissage : « 1 » avec crochet.
- Vitesse de mélange : « 2 » avec palette.
- Panneau de commande étanche à boutons tactiles avec minuterie, réglage et affichage de la vitesse
- Batteur mélangeur professionnel adapté aux exigences rigoureuses de la boulangerie et de la pâtisserie.
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 12 kg.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.
- Goulotte amovible disponible en standard pour ajouter des ingrédients tout en travaillant
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- 3 vitesses pré-programmées modifiables : 40, 80 et 160 tr/min.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 40 litres.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Variateur de vitesse électronique (10 vitesses de 30 à 175 tr/min)
- Châssis renforcé, pieds et transmission conçus pour des travaux intensifs.
- Puissance : 2 200 watts.
- Prise d'accessoire en aluminium positionnée sur le côté gauche de la tête du batteur.
- L'écran plein de sécurité et l'écran fil inox, sont amovibles et se démontent sans outils pour faciliter le lavage au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

Accessoires inclus

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • 1 X Cuve 40 l. pour modèles MB/MBE | PNC 650128 |
| • 1 X Crochet 40 l. | PNC 653092 |
| • 1 X Palette 40 l. | PNC 653093 |
| • 1 X Fouet renforcé 40 l. | PNC 653127 |

Accessoires en option

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Equipement de réduction 20 l (cuve, crochet spiral, palette, fouet) pour batteurs mélangeurs 40 l. - Modèles Boulangeries | PNC 650126 ☐ |
| • Cuve 40 l. pour modèles MB/MBE | PNC 650128 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 650186 ☐ |
| • Meule à affûter - H - | PNC 653062 ☐ |
| • Crochet 40 l. | PNC 653092 ☐ |
| • Palette 40 l. | PNC 653093 ☐ |

APPROBATION:





Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 avec prise d'accessoires

- Fouet spécial émulsions pour batteur 40 litres PNC 653094 ☐
- Fouet renforcé 40 l. PNC 653127 ☐
- Passe - tout - H - Livré avec 1 hélice et 3 grilles PNC 653187 ☐
de 1,5 - 3 - 6 m.
- Accessoire coupe légumes débrayable -type H - PNC 653225 ☐
Corps seul + éjecteur
- Accessoire batteur mélangeur 10 L.- débrayable PNC 653226 ☐
- type H - Complet avec bol inox et 3 outils.
- Racleur de cuve pour MB40 et MBE40 PNC 653441 ☐
- **Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs** PNC 653585 ☐
40/60/80 litres
- Support externe en alu pour hachoir à viande PNC 653720 ☐
70 mm - H Hub A ASSOCIER au choix à 653721
ou 653722 ou 653723
- kit alu pour hachoir à viande 70 mm - alu - H PNC 653721 ☐
comprenant 1 couteau et 3 plaques(diam. 4.5
mm, 6 mm et 8 mm)
- kit acier inox pour hachoir à viande 70 mm - alu PNC 653722 ☐
- H comprenant 1 couteau et 3 plaques(diam.
4.5 mm, 6 mm et 8 mm)
- Hachoir à viande 70 mm - acier inox - 1/2 PNC 653723 ☐
Unger - Livré avec 1 couteau et 4 plaques de
0 - 3 - 4,5 - 8 mm
- Support externe en alu pour hachoir à viande PNC 653724 ☐
82 mm - H Hub
- kit acier inox pour hachoir à viande 82 mm - PNC 653725 ☐
Livré avec 1 couteau et 3 plaques de 4,5 - 6 -8
mm - H
- kit alu pour hachoir à viande 82 mm - Livré PNC 653726 ☐
avec 1 couteau et 3 plaques de 4,5 - 6 -8 mm -
H
- Hachoir à viande 82 mm - acier inox - 1/2 PNC 653727 ☐
Unger - Livré avec 1 couteau et 4 plaques de
0 - 3 - 4,5 - 8 mm




Batteurs mélangeurs
Modèle sol, 40 litres MBE40 avec prise d'accessoires

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.




Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 avec prise d'accessoires

Avant




Dessus



EI = Connexion électrique

Côté



Électrique

Voltage :

600172 (DMBE40AB)

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

2.2 kW

Total Watts :

2.2 kW

Capacité

Rendement :

10 - kg/Cycle

Capacité

40 litres

Informations générales

Hauteur extérieure

1370 mm

Largeur extérieure

655 mm

Profondeur extérieure

850 mm

Détrempe :

10 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf :

70 avec Fouet



Batteurs mélangeurs
Modèle sol, 40 litres MBE40 avec prise d'accessoires
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2016.09.23